



PARSAN LIFT

شرکت پارسان لیفت | PARSAN LIFT Co.
تولید کننده قطعات آسانسور | PRODUCER OF ELEVATOR COMPONENTS

 WWW.PARSANLIFT.COM



PARSAN LIFT
ABOUT US

شرکت پارسان لیفت
تولید کننده قطعات آسانسور

کیفیت رویا نیست، نتیجه اندیشه و تلاش ماست

شرکت پارسان لیفت فعالیت خود را در صنعت آسانسور از سال 1386 آغاز نموده و با کسب تجربه ی مفید با هدف تولید محصولات به روز و متنوع و تاکید بر کیفیت مناسب، کالای خو را ارائه می نماید. کلیه محصولات تولیدی پارسان لیفت شامل گارانتی و تضمین عملکرد مناسب و خدمات پس از فروش جهت تامین قطعات می باشد. امید است با بهره گیری از دانش روز دنیا و تلاش مستمر مدیران و کارکنان مجرب این مجموعه ی تولیدی موجب رضایت شما مشتریان محترم را فراهم آوریم



اطلاعات فنی طرح آریا

Technical info of Aria design

استیل نگیر با ضخامت ۰/۷، ۰/۸ و ۱ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی وسایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۱۸/۵ سانتی متر به طول یک یا دو متر عرض ۲۵ سانتی متر به طول دومتر خم بغل گرد ، نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
در مدل های دو متری طبق درخواست	مهمتایی
یک متری : ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک دو متری : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک	حداکثر تعداد توقف
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED، نمایشگر LCD و TFT	نمایشگر های قابل سفارش





اطلاعات فنی طرح آریا

Technical info of Aria design



استیل نگیر با ضخامت ۰/۷، ۰/۸ و ۱ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی وسایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۱۸/۵ سانتی متر به طول یک یا دو متر عرض ۲۵ سانتی متر به طول دومتر خم بغل گرد ، نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
در مدل های دو متری طبق درخواست	مهمتایی
یک متری : ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک دو متری : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک	حداکثر تعداد توقف
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED، نمایشگر LCD و TFT	نمایشگر های قابل سفارش



اطلاعات فنی طرح دیاموند

Technical info of Diamond design

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر ، طلق پلکسی گلس و زوار آلومینیومی	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، طلایی ، دودی وسایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۲۰ سانتی متر به طول یک یا دو متر عرض ۲۵ سانتی متر به طول دو متر نصب رو کار، قاب پشت Z برای بالا، بیچ برای پایین	ابعاد و نوع نصب
در مدل های دو متری طبق درخواست	مهمتایی
یک متری : ۸ توقف تمام اتوماتیک و ۹ توقف نیمه اتوماتیک دو متری : ۱۸ توقف تمام اتوماتیک و ۱۹ توقف نیمه اتوماتیک	حداکثر تعداد توقف
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED	نمایشگر های قابل سفارش





اطلاعات فنی طرح دیاموند

Technical info of Diamond design

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر ، طلق پلکسی گلس و زوار آلومینیومی	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، طلایی ، دودی وسایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۲۰ سانتی متر به طول یک یا دو متر عرض ۲۵ سانتی متر به طول دو متر نصب رو کار، قاب پشت Z برای بالا، بیچ برای پایین	ابعاد و نوع نصب
در مدل های دو متری طبق درخواست	مهمتایی
یک متری : ۸ توقف تمام اتوماتیک و ۹ توقف نیمه اتوماتیک دو متری : ۱۸ توقف تمام اتوماتیک و ۱۹ توقف نیمه اتوماتیک	حداکثر تعداد توقف
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED	نمایشگر های قابل سفارش





اطلاعات فنی طرح الماس

Technical info of Diamond design

بدنه	استیل نگیر با ضخامت ۱ و ۱/۵ میلی متر و پلکسی گلس
استیل های قابل سفارش	خشدار و میروور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی
ابعاد و نوع نصب	عرض ۲۰ سانتی متر به طول یک و دو متر عرض ۲۵ سانتی متر در طول ۲ متر و قابلیت اضافه شدن طول و عرض خم ۹۰ درجه و نصب روکار بالا قاب پشت Z و پایین پیچ
مهمتایی	در مدل های دو متری طبق درخواست
حداکثر تعداد توقف	یک متری : ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک دو متری عرض ۲۰ و ۲۵ : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک دو متری عرض بیش از ۲۵ : ۳۲ توقف تمام اتوماتیک و ۳۳ توقف نیمه اتوماتیک
نمایشگر های قابل سفارش	سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED





اطلاعات فنی طرح افرند

Technical info of Afrand design

بدنه	استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر
استیل های قابل سفارش	خشدار و میروور نقره ای ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی
ابعاد و نوع نصب	عرض ۲۵ سانتی متر به طول یک یا دو متر نصب روکار ، خم بغل ۹۰ درجه و نمای جلو نیمگرد
مهمتایی	در مدل های دو متری طبق درخواست
حداکثر تعداد توقف	یک متری : ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک دو متری : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک
نمایشگر های قابل سفارش	سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED
توضیحات	به علت قوس جلو پنل ، نمایشگر ها فقط به صورت عمودی قابل نصب هستند و همچنین در این مدل تلفن قابل نصب نمیباشد و فقط کلید گرد قابل نصب می باشد





اطلاعات فنی طرح برلیان

Technical info of Brilliant design

استیل نگیر با ضخامت ۱ و ۱/۵ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۲۵ سانتی متر به طول دومتر ، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار نصب روکار ، بالا و پایین کار پیچ و گل پیچ	ابعاد و نوع نصب
طبق درخواست	مهمتایی
عرض ۲۵ سانتی متر : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک عرض بیش از ۲۵ سانتی متر : ۳۲ توقف تمام اتوماتیک و ۳۳ توقف نیمه اتوماتیک	حداکثر تعداد توقف
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED	نمایشگر های قابل سفارش
در عرض ۲۵ این طرح فقط کلید گردو مربع قابل اجرا میباشد و کلید های چیکلت دار قابل نصب نمی باشد	توضیحات





اطلاعات فنی طرح دینا

Technical info of Dina design

استیل نگیر با ضخامت ۱ و ۱/۵ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی وسایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۲۵ سانتی متر به طول دومتر قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار خم بغل ۹۰ درجه و خم ۴۵ درجه ، نصب روکار ، بالا و پایین کار پیچ و گل پیچ	ابعاد و نوع نصب
طبق درخواست	مهمتایی
عرض ۲۵ سانتی متر : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک عرض بیش از ۲۵ سانتی متر : ۳۲ توقف تمام اتوماتیک و ۳۳ توقف نیمه اتوماتیک	حداکثر تعداد توقف
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED، نمایشگر LCD و TFT	نمایشگر های قابل سفارش





اطلاعات فنی طرح سورن

Technical info of Souren design

استیل نگیر با ضخامت ۱ و ۱/۵ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۲۰ سانتی متر به طول دو متر عرض ۲۵ سانتی متر به طول دومتر ، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار خم ۹۰ درجه ، نصب روکار ، بالا و پایین کار پیچ و گل پیچ	ابعاد و نوع نصب
طبق درخواست	مهمتایی
عرض ۲۰ و ۲۵ سانتی متر : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک عرض بیش از ۲۵ سانتی متر : ۳۲ توقف تمام اتوماتیک و ۳۳ توقف نیمه اتوماتیک	حداکثر تعداد توقف
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED، نمایشگر LCD و TFT	نمایشگر های قابل سفارش





اطلاعات فنی طرح افرا

Technical info of Afra design

بدنه	استیل بگیر با ضخامت ۰/۷ میلی متر
استیل های قابل سفارش	خشدار نقره ای
ابعاد و نوع نصب	عرض ۱۸/۵ سانتی متر به طول یک متر بالا و پایین کار پیچ و گل پیچ خم بغل گرد ، نصب روکار
مهمتایی	-
حداکثر تعداد توقف	یک متری : ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک
نمایشگر های قابل سفارش	سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید
توضیحات	این طرح فقط با کلید گرد ارائه میگردد






اطلاعات فنی طرح آلفا

Technical info of Alfa design

استیل نگیر با ضخامت ۰/۷ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، طلایی	استیل های قابل سفارش
عرض ۱۶ سانتی متر به طول ۷۶ سانتی متر نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
7 توقف تمام اتوماتیک و 8 توقف نیمه اتوماتیک	حداکثر تعداد توقف
سون سگمنت قرمز - ریزشی قرمز ، آبی و سفید	نمایشگر های قابل سفارش
این طرح قابلیت نصب کدینگ ندارد	توضیحات






PARSAN LIFT
CABIN OPERATOR PANEL

اطلاعات فنی طرح آرن

Technical info of Aren design

بدنه	طلق پلکسی گلس، زوار آلومینیومی و ۲ تکه استیل با ضخامت ۱ میلی متر
ابعاد و نوع نصب	عرض ۲۵ سانتی متر به طول دو متر، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار نصب رو کار با قاب پشت Z
مهمتایی	طبق درخواست
حداکثر تعداد توقف	عرض ۲۵ سانتی متر: ۱۲ توقف تمام اتوماتیک و ۱۳ توقف نیمه اتوماتیک عرض بیش از ۲۵ سانتی متر: ۱۸ توقف تمام اتوماتیک و ۱۹ توقف نیمه اتوماتیک
نمایشگر های قابل سفارش	سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED





اطلاعات فنی طرح تاج فلور

Technical info of Floor design touch

شیشه و طلق پلکسی گلس و زوار آلومینیومی	بدنه
مشکی ، نقره ای ، سفید ، طلایی ، برنز	رنگ بندی شیشه
عرض ۲۵ سانتی متر به طول ۱ یا ۲ متر ، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار نصب روکار ، قاب پشت Z	ابعاد و نوع نصب
طبق درخواست	مهمتایی
عرض ۲۵ سانتی متر : ۱۲ توقف تمام اتوماتیک و ۱۳ توقف نیمه اتوماتیک عرض بیش از ۲۵ سانتی متر : ۱۸ توقف تمام اتوماتیک و ۱۹ توقف نیمه اتوماتیک	حداکثر تعداد توقف
سونا سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED ، نمایشگر LCD و TFT	نمایشگر های قابل سفارشی





اطلاعات فنی طرح تاج فلور

Technical info of Floor design touch

شیشه و طلق پلکسی گلس و زوار آلومینیومی	بدنه
مشکی ، نقره ای ، سفید ، طلایی ، برنز	رنگ بندی شیشه
عرض ۲۵ سانتی متر به طول ۱ یا ۲ متر ، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار نصب روکار ، قاب پشت Z	ابعاد و نوع نصب
طبق درخواست	مهمتایی
عرض ۲۵ سانتی متر : ۱۲ توقف تمام اتوماتیک و ۱۳ توقف نیمه اتوماتیک عرض بیش از ۲۵ سانتی متر : ۱۸ توقف تمام اتوماتیک و ۱۹ توقف نیمه اتوماتیک	حداکثر تعداد توقف
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED ، نمایشگر LCD و TFT	نمایشگر های قابل سفارشی





اطلاعات فنی طرح تاج فلور

Technical info of Floor design touch

شیشه و طلق پلکسی گلس و زوار آلومینیومی	بدنه
مشکی ، نقره ای ، سفید ، طلایی ، برنز	رنگ بندی شیشه
عرض ۲۵ سانتی متر به طول ۱ یا ۲ متر ، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار نصب روکار ، قاب پشت Z	ابعاد و نوع نصب
طبق درخواست	مهمتایی
عرض ۲۵ سانتی متر : ۱۲ توقف تمام اتوماتیک و ۱۳ توقف نیمه اتوماتیک عرض بیش از ۲۵ سانتی متر : ۱۸ توقف تمام اتوماتیک و ۱۹ توقف نیمه اتوماتیک	حداکثر تعداد توقف
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED ، نمایشگر LCD و TFT	نمایشگر های قابل سفارشی





اطلاعات فنی طرح تاج دنیز

Technical info of Dennis design touch



استیل نگیر با ضخامت ۱ و ۱/۵ میلی متر و طلق پلکسی گلس	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی وسایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارشی
عرض ۲۵ سانتی متر به طول دومتر ، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار نصب روکار ، با قاب پشت Z و پیچ برای پایین	ابعاد و نوع نصب
طبق درخواست	مهمتایی
عرض ۲۵ سانتی متر : ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک عرض بیش از ۲۵ سانتی متر : ۱۶ توقف تمام اتوماتیک و ۱۷ توقف نیمه اتوماتیک	حداکثر تعداد توقف
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED ، نمایشگر LCD و TFT	نمایشگر های قابل سفارشی



اطلاعات فنی طرح مروارید

Technical info of Morvarid design

بدنه	استیل نگیر با ضخامت ۱ و ۱/۵ میلی متر
استیل های قابل سفارش	خشدار و میروور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی
ابعاد و نوع نصب	عرض ۱۹ سانتی متر به طول ۱ یا ۲ متر عرض ۲۵ سانتی متر به طول ۲ متر، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار نصب توکار ، بالا و پایین کار پیچ، گل پیچ یا پیچ مخفی
مهمتایی	در مدل های ۲ متری طبق درخواست
حداکثر تعداد توقف	یک متری : ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک دو متری : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک
نمایشگر های قابل سفارش	سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED و نمایشگر LCD و TFT
ابعاد قاب پشت	یک متری: طول ۹۲ سانتی متر، عرض ۱۶ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر دو متری عرض ۱۹: طول ۱۹۴ سانتی متر، عرض ۱۶ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر دو متری عرض ۲۵: طول ۱۹۴ سانتی متر، عرض ۲۱ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر





اطلاعات فنی طرح رز

Technical info of Rose design

استیل نگیر با ضخامت ۱ و ۱/۵ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، گندمی ، طلائی ، دودی و سایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۱۹ سانتی متر به طول ۱ یا ۲ متر عرض ۲۵ سانتی متر به طول ۲ متر، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار نصب توکار ، بالا و پایین کار پیچ، گل پیچ یا پیچ مخفی	ابعاد و نوع نصب
در مدل های ۲ متری طبق درخواست	مهمتایی
یک متری : ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک دو متری : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک	حداکثر تعداد توقف
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED و نمایشگر LCD و TFT	نمایشگر های قابل سفارش
یک متری: طول ۹۲ سانتی متر، عرض ۱۶ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر دو متری عرض ۱۹: طول ۱۹۴ سانتی متر، عرض ۱۶ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر دو متری عرض ۲۵: طول ۱۹۴ سانتی متر، عرض ۲۱ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر	ابعاد قاب پشت





PARSAN LIFT
LANDING OPERATOR PANEL



اطلاعات فنی طبقه طرح آریا

Technical info of Aria design wall mounted LOP

استیل نگیر با ضخامت ۰/۶ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۹ سانتی متر در طول ۳۱/۵ سانتی متر، نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
سئون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED	نمایشگر های قابل سفارش

اطلاعات فنی طبقه طرح بتا

Technical info of Beta design mounted LOP

طلق پلکسی گلس، ABS	بدنه
عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۲/۵ سانتی متر نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
سئون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED	نمایشگر های قابل سفارش





اطلاعات فنی طبقه طرح دیاموند

Technical info of Alpha design wall mounted LOP

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر ، ABS ، طلق پلکسی گلس	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۲/۵ سانتی متر، نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED	نمایشگر های قابل سفارش

اطلاعات فنی طبقه طرح دیاموند پلاس

Technical info of Diamond Plus design mounted LOP

طلق پلکسی گلس ، طلق مولتی استایل و ABS	بدنه
عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۲/۵ سانتی متر، نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED	نمایشگر های قابل سفارش





اطلاعات فنی طبقه طرح ونوس

Technical info of Venous design wall mounted LOP



استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، طلایی ، دودی وسایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۹ سانتی متر به طول ۲۹ سانتی متر، نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
سونا سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED و TFT 3/2 inch	نمایشگر های قابل سفارش

اطلاعات فنی طبقه طرح جم

Technical info of Gem design wall mounted LOP

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، طلایی ، دودی وسایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۹ سانتی متر به طول ۲۳ سانتی متر، نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
سونا سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED و TFT 3/2 inch	نمایشگر های قابل سفارش





اطلاعات فنی طبقه طرح آرنا

Technical info of Arena design wall mounted LOP

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر	بدنه
عرض ۹ سانتی متر به طول ۲۴/۵ سانتی متر نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
خشدار و میروور نقره ای، گندومی، طلایی، دودی و سایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارشی
سوپر سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر TFT 3/2 inch, LED	نمایشگرهای قابل سفارشی

اطلاعات فنی طرح آرن

Technical info of Aren design

طلق پلکسی گلس، ABS	بدنه
عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۲/۵ سانتی متر نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
سوپر سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED	نمایشگرهای قابل سفارشی





اطلاعات فنی طبقه طرح آلفا

Technical info of Alpha design wall mounted LOP

استیل نگیر با ضخامت ۰/۷ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای، گندمی، طلایی، دودی	استیل های قابل سفارش
عرض ۸ سانتی متر به طول ۲۵ سانتی متر نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
سون سگمنت قرمز- ریزشی قرمز، آبی و سفید	نمایشگرهای قابل سفارش





PARSAN LIFT
LANDING OPERATOR PANEL



اطلاعات فنی طبقه تاج طرح فلور

Technical info of Floor design touch wall mounted LOP

بدنه	طلق پلكسى گلس، ABS
ابعاد و نوع نصب	عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۲/۵ سانتی متر نصب روکار
نمایشگر های قابل سفارش	سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED

اطلاعات فنی طبقه تاج طرح دنیز

Technical info of Dennis design touch wall mounted LOP

بدنه	استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر ، طلق پلكسى گلس
استیل های قابل سفارش	خشدار و میروور نقره ای ، طلایی و سایر استیل های سفارشی
ابعاد و نوع نصب	عرض ۹ سانتی متر به طول ۲۳ سانتی متر، نصب روکار
نمایشگر های قابل سفارش	سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED





اطلاعات فنی طبقه طرح رز

Technical info of Rose design wall mounted LOP

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای، گندمی، طلایی، دودی و سایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۸/۵ سانتی متر به طول ۳۵ سانتی متر، نصب توکار	ابعاد و نوع نصب
پلاستیک: طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۶ سانتی متر عمق ۳/۵ سانتی متر فلز: طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۷ سانتی متر عمق ۴ سانتی متر	ابعاد قاب پشت
سون سگمنت قرمز، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED	نمایشگر های قابل سفارش

اطلاعات فنی طبقه طرح مروارید

Technical info of Morvarid design wall mounted LOP

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر، طلق پلکسی گلس	بدنه
خشدار و میروور نقره ای، طلایی، دودی و سایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۸/۵ سانتی متر به طول ۳۵ سانتی متر، نصب توکار	ابعاد و نوع نصب
پلاستیک: طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۶ سانتی متر عمق ۳/۵ سانتی متر فلز: طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۷ سانتی متر عمق ۴ سانتی متر	ابعاد قاب پشت
سون سگمنت قرمز، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED	نمایشگر های قابل سفارش





اطلاعات فنی طبقه تاج طرح رزا


Technical info of Rosa design touch wall mounted LOP

بدنه	شیشه ، طلق پلکسی گلس
رنگ های قابل سفارش شیشه	مشکی ، نقره ای ، سفید ، طلایی ، برنز
ابعاد و نوع نصب	عرض ۸/۵ سانتی متر به طول ۳۶ سانتی متر، نصب توکار
ابعاد قاب پشت	عرض ۷ سانتی متر به طول ۳۰ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر
نمایشگر های قابل سفارش	سون سگمنت قرمز، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED و TFT در شیشه های رنگی

اطلاعات فنی طبقه توکار طرح بتا

Technical info of Beta design wall mounted LOP

بدنه	طلق پلکسی گلس
ابعاد و نوع نصب	عرض ۸/۵ سانتی متر به طول ۳۵ سانتی متر، نصب توکار
ابعاد قاب پشت	پلاستیک : طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۶ سانتی متر عمق ۳/۵ سانتی متر فلز : طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۷ سانتی متر عمق ۴ سانتی متر
نمایشگر های قابل سفارش	سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED





اطلاعات فنی طبقه دوبلکس طرح آریا

Technical info of Aria design wall mounted LOP


استیل نگیر با ضخامت ۰/۷ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۱۸/۵ سانتی متر به طول ۳۲ سانتی متر، نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED	نمایشگر های قابل سفارش

اطلاعات فنی طبقه دوبلکس طرح ویندوز

Technical info of Windows design wall mounted LOP

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر و طلق پلکسی گلس و زوار آلومینیومی	بدنه
خشدار و میروور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۲۰ سانتی متر به طول ۳۶ سانتی متر، نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED	نمایشگر های قابل سفارش





اطلاعات فنی طبقه دوبلکس طرح مروارید ویندوزی

Technical info of Windows Morvarid design wall mounted LOP

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر و طلق پلکسی گلس	بدنه
خشدار و میروور نقره ای، طلایی، دودی و سایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارشی
عرض ۱۸/۵ سانتی متر به طول ۳۶ سانتی متر، نصب توکار	ابعاد و نوع نصب
طول ۲۸/۵ سانتی متر در عرض ۱۷ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر	ابعاد قاب پشت
سئون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED	نمایشگرهای قابل سفارشی

اطلاعات فنی طبقه دوبلکس طرح رز

Technical info of Rose design wall mounted LOP

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای، طلایی، دودی و سایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارشی
عرض ۱۸/۵ سانتی متر به طول ۳۶ سانتی متر، نصب توکار	ابعاد و نوع نصب
طول ۲۸/۵ سانتی متر در عرض ۱۷ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر	ابعاد قاب پشت
سئون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED	نمایشگرهای قابل سفارشی






اطلاعات فنی سردرب و تک کلید طرح جم پلاس

Technical info of headboard and single key Gem plus design

استیل نگینر با ضخامت ۱ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای، طلایی، دودی	استیل های قابل سفارش
سردرب: طول ۳۱ سانتی متر در عرض ۱۰/۳ سانتی متر تک کلید: طول ۲۳ سانتی متر در عرض ۸/۵ سانتی متر نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
سون سگمنت قرمز، آبی و سفید- ریزشی قرمز، آبی و سفید- لاتیس نمایشگرهای TFT و LED	نمایشگرهای قابل سفارش





اطلاعات فنی سردرب و تک کلید طرح آلفا

Technical info of headboard and single key Alpha design

استیل نگیر با ضخامت ۰/۷ میلی متر	بدنه
خشدار و میزور نقره ای، گندمی، طلایی، دودی	استیل های قابل سفارش
عرض ۸/۲ سانتی متر به طول ۲۵ سانتی متر نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
سون سکمنت قرمز- ریزشی قرمز، آبی و سفید	نمایشگرهای قابل سفارش





اطلاعات فنی سردرب و تک کلید و دو کلید طرح جم

Technical info of Gem design head and single key and two keys

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر	بدنه
خسدار و میزور نقره ای، طلایی، دودی و سایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
عرض ۹ سانتی متر به طول ۲۳ سانتی متر نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
سگمنت قرمز، آبی و سفید-ریزشی قرمز، آبی و سفید	نمایشگرهای قابل سفارش





اطلاعات فنی سردرب و تک کلید طرح رز

Technical info of headboard and single key Rose design

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای، طلایی، دودی و سایر استیل های سفارشی	استیل های قابل سفارش
سردرب : عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۵ سانتی متر تک کلید : عرض ۸/۵ سانتی متر به طول ۲۳ سانتی متر نصب توکار	ابعاد و نوع نصب
سردرب : عرض ۷ سانتی متر به طول ۳۰ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر تک کلید : عرض ۷ سانتی متر به طول ۱۸ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر	ابعاد قاب پشت
سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید	نمایشگرهای قابل سفارش






اطلاعات فنی سردرب و تک کلید طرح بتا توکار

Technical info of headboard and single key Beta design

بدنه	طلق پلکسی گلس
ابعاد و نوع نصب	سردرب : عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۰ سانتی متر تک کلید : عرض ۹ سانتی متر به طول ۲۳ سانتی متر نصب توکار
ابعاد قاب پشت	سردرب : عرض ۷ سانتی متر به طول ۳۰ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر تک کلید : عرض ۷ سانتی متر به طول ۱۸ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر
نمایشگرهای قابل سفارش	سئون سگمنت قرمز، آبی و سفید- ریزشی قرمز، آبی و سفید- لاتیس نمایشگرهای LED





اطلاعات فنی طبقه طرح آریا تک کلید و دوکلید (بالابری)

Technical info of Aria single-key and double-key design class

استیل نگیر با ضخامت ۰/۶ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای، طلایی	استیل های قابل سفارش
عرض ۹ سانتی متر به طول ۲۱/۵ سانتی متر نصب روکار	ابعاد و نوع نصب





PARSAN LIFT
LANDING OPERATOR PANEL

اطلاعات فنی کابین طرح آریا سه کلید و چهار کلید (بالابری) Technical info of Aria design cabin, three keys and four keys

استیل نگیر با ضخامت ۰/۶ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای، طلایی	استیل های قابل سفارش
عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۱/۵ سانتی متر نصب روکار	ابعاد و نوع نصب





اطلاعات فنی کابین طرح آریا سه کلید و چهار کلید با نمراتور (بالابری)

Technical info of Aria design cabin with three keys and four keys With LCD (lift)

استیل نگیر با ضخامت ۰/۶ میلی متر	بدنه
خشدار و میورور نقره ای، طلایی	استیل های قابل سفارش
عرض ۹ سانتی متر به طول ۵۲ سانتی متر نصب روکار	ابعاد و نوع نصب
سگمنت قرمز ، آبی و سفید	نمایشگرهای قابل سفارش





اطلاعات فنی طبقه تک کلید و دو کلید طرح رز(بالابری) Technical info of Rose design wall mounted LOP

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر	بدنه
خشدار و میورور نقره ای، طلایی	استیل های قابل سفارش
عرض ۸/۵ سانتی متر به طول ۲۳ سانتی متر نصب تو کار	ابعاد و نوع نصب
طول ۱۸ سانتی متر در عرض ۷ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر	ابعاد پشت قاب





اطلاعات فنی کابین طرح رز سه کلید و چهار کلید (بالابری) Technical info of Rose design cabin

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای، طلایی	استیل های قابل سفارش
عرض ۸/۵ سانتی متر به طول ۳۵ سانتی متر نصب توکار	ابعاد و نوع نصب
پلاستیک : طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۶ سانتی متر و عمق ۳/۵ سانتی متر فلز : طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۷ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر	ابعاد پشت قاب





اطلاعات فنی کابین طرح رز سه کلید و چهار کلید با نمراتور (بالابری)

Technical info of Rose design cabin with three keys and four keys With LCD (lift)


استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر	بدنه
خشدار و میروور نقره ای، طلایی	استیل های قابل سفارش
عرض ۹ سانتی متر به طول ۵۰ سانتی متر، نصب توکار	ابعاد و نوع نصب
طول ۴۵ سانتی متر در عرض ۷ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر	ابعاد قاب پشت
سگمنت قرمز، آبی و سفید	نمایشگرهای قابل سفارش





PARSAN LIFT SEGMENT SERIES

نمایشگرهای سون سگمنت



■ ■ ■ | طبقه PN1

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید



■ ■ ■ | طبقه PN2

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید



■ ■ ■ | طبقه PN3

نورهای قابل سفارش: در این مدل رنگ نور به صورت ترکیبی یعنی قرمز برای نمراتور و آبی برای جهت ها باشد



PARSAN LIFT SEGMENT SERIES

نمایشگرهای سون سگمنت




سردرب PN4 | ■ ■ ■

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید



کابین عمودی PN5 | ■ ■ ■

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید



کابین افقی PN6 | ■ ■ ■

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید



PARSAN LIFT
LED SERIES

نمایشگرهای LED



طبقه PN10

نورهای قابل سفارش: رنگ ترکیبی سفید و قرمز



کابین عمودی و افقی PN11

نورهای قابل سفارش: رنگ ترکیبی سفید و قرمز




PARSAN LIFT MATRIX DISPLAY

نمایشگرهای ریزشے




طبقه PN20 |

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید و دو رنگ



طبقه و سردرب PN21 |

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید و دو رنگ




کابین PN22 |

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید و دو رنگ



PARSAN LIFT MATRIX DISPLAY

نمایشگرهای ریزشے




کابین و سردرب PN23

نورهای قابل سفارش: قرمز، سبز



کابین PN24

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید و دو رنگ



کابین و سردرب PN25

نورهای قابل سفارش: ترکیبی از 256 رنگ



PARSAN LIFT

LCD and LATTICE DISPLAY

نمایشگرهای لاتیس و LCD



طبقه PN30

نورهای قابل سفارش: آبه سفید و مشکی سفید



کابین PN31


نورهای قابل سفارش: آبه سفید و مشکی سفید



PARSAN LIFT

LCD and LATTICE DISPLAY

نمایشگرهای لاتیس و LCD



کابین PN32

نورهای قابل سفارش: آبه سفید



کابین PN39

نورهای قابل سفارش: آبه سفید



PARSAN LIFT
TFT SERIES

نمایشگر های TFT



طبقه PN40

با قابلیت نمایش عکس و شاخص طبقات سایز 3/2 inch



کابین PN41

با قابلیت نمایش عکس و شاخص طبقات سایز 5 inch



کابین PN42

با قابلیت نمایش عکس و شاخص طبقات سایز 7 inch



PARSAN LIFT
TFT SERIES

نمایشگر های TFT



کابین PN43

با قابلیت نمایش عکس و فیلم سایز 8 inch



کابین PN44

با قابلیت نمایش عکس و شاخص طبقات سایز 8 inch



کابین PN45

با قابلیت نمایش عکس و فیلم و شاخص طبقات سایز 8 inch



PARSAN LIFT
TFT SERIES

نمایشگر های TFT



کابین PN46

با قابلیت نمایش عکس و فیلم سایز 10 inch



کابین PN47

با قابلیت نمایش عکس و شاخص طبقات سایز 10 inch



PARSAN LIFT
SECURITY SYSTEMS

سیستم های امنیتی و محدود کننده



کارتخوان تک خروجی PA1

تردد با استفاده از تگ یا کارت RFID



کارتخوان سیزده خروجی PA2

قابلیت محدود کردن تردد هر طبقه به صورت مجزا
با استفاده از تگ یا کارت RFID



سوئیچ آلفا PA3

تردد با استفاده از کلید



PARSAN LIFT
SECURITY SYSTEMS

سیستم های امنیتی و محدود کننده



کدینگ و کارتخوان تک خروجی مدل PA4

قابلیت رمزگذاری و استفاده از تگ و کارت RIFD
به صورت همزمان برای تردد



کدینگ و کارتخوان تک خروجی مدل PA5

قابلیت رمزگذاری و استفاده از تگ و کارت RIFD
به صورت همزمان برای تردد



کدینگ هشت خروجی PA6

قابلیت محدود کردن تردد هر طبقه به صورت مجزا
با استفاده از رمزگذاری




PARSAN LIFT CONNECTION SYSTEM

سیستم های ارتباطی



سیستم تلفن مدل کے پد PT1

در ابعاد 20*70*135 میلی مٹر




سیستم تلفن مدل تاچ PT2

در ابعاد 27*75*140 میلی مٹر، با قابلیت ارتباط داخلی




PARSAN LIFT
Buttons

کلیدها



کلید PK1



کلید PK2




کلید PK3




PARSAN LIFT
Buttons


کلیدها



کلید PK4
بدنه فلزی



کلید PK5
بدنه فلزی



کلید PK6
بدنه فلزی



PARSAN LIFT
Buttons


کلیدها



کلید PK10



کلید PK11



کلید PK12



PARSAN LIFT
Buttons

کلیدها



32/2

کلید PK20




36/3

کلید PK21



PARSAN LIFT
Buttons

کلیدها



کلید PK22




کلید PK23
بدنه فلزی



PARSAN LIFT
Touch Buttons

کلیدهای تاج



کلید PK30



کلید PK31



PARSAN LIFT
BUS DOORS

مشخصات درب اتوبوسی

Technical info of Bus Door

جنس	استیل - رنگ الکترواستاتیک
سایز	50 باز شو الی 135 باز شو
ارتفاع لته	198 cm
ارتفاع درب با مکانیزم	232 cm





PARSAN LIFT
BUS DOOR PARTS

اطلاعات فنی برد درب اتوبوسی

برد درب اتوبوسی توسط مهندسين مجرب شرکت، طراحی و تولید می شود



مشخصات قابلیت تنظیم به دو صورت دستی و اتوماتیک

نوع نمایشگر LCD

ولتاژ ورودی 24v

قابلیت نصب باتری 12v

توضیحات قابلیت نصب به روی تمامی درب های اتوبوسی ایرانی و خارجی

موتور شفت مستقیم (گیربکس خورشیدی)

Gearbox Direct sheft

0.8 A	جریان بدون بار	24v	ولتاژ
6.5 A	جریان نامی	DC	نوع تغذیه
67 mm	قطر بدنه موتور	100W	توان
178 mm	طول کل بدنه (بدون شفت)	9:1	نسبت گیربکس
10 mm	قطر شفت	310 RPM	دور بدون بار
32 mm	طول شفت	250 RPM	دور نامی
		1950 g	وزن





PARSAN LIFT
MECHANICAL BOW

اطلاعات فنی کمان مکانیکی

Technical info of Mechanical bow


طراحی کمان مکانیکی برحسب مکانیزم درب اتوبوسی می باشد
با قابلیت نصب آسان و دارای پیچ رگلاژ جهت تنظیم

عرض کمان 37mm

اندازه کمان
در حالت باز 90mm

اندازه کمان
در حالت بسته 45mm

طول قسمت
متحرک کمان 450mm





شرکت پارسان لیفت

PARSAN LIFT



PARSANLIFT TEAM

PRODUCER OF ELEVATOR COMPONENTS

تهران-تهرانپارس-خیابان دماوند-سه راه آزمایش
داخل کارخانه ی آزمایش-کوچه دوم شرقی-پلاک 23

کد پستی: 1659616811

021-77314561 / 021-77314578
021-76791770 / 021-76792207

0935-3239272

WWW.PARSANLIFT.COM

PARSANLIFT